

KIT RA4

Cod. KIT35RA4

 SCHEDA TECNICA
 TECHNICAL DATA SHEET

 PROCESSO RA 4 A 35,0°C
 RA 4 PROCESS AT 35,0°C

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Questo kit contiene prodotti per preparare 5 litri di Sviluppo, 5 litri di Sbianca-Fissaggio e 20 litri di Stabilizzatore. KIT ideato per il processo Carta RA 4 a 35°C. La capacità di questo kit è di 10 metri quadri di carta fotografica RA4.

This kit contains products to make 5 litres of Developer, 5 litres of Bleach Fix and 20 litres of Stabilizer. It is made for the RA4 process at 35°C. The capacity of this kit is 10 square meters of RA4 photographic paper.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS

Per quanto riguarda la sicurezza consultare la MSDS o contattare BELLINI FOTO S.r.l. via e-mail: info@bellinifoto.it o telefonicamente al numero +39 075 985 174. Maneggiare con cura e seguire le istruzioni di utilizzo. Indossare sempre guanti protettivi ed occhiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety goggles; keep out of reach of children.

PROCESSO PROCESS

	STEP	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C	TEMPO TIME MIN : SEC
01	SVILUPPO DEVELOPER	35.0	00:45
02	SBIANCA-FISSAGGIO BLEACH-FIX	32.0-35.0	00:45
03	STABILIZZATORE STABILIZER	24.0-35.0	2:00 / 3:00

ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE
 MIXING INSTRUCTIONS

 SVILUPPO 5L
 DEVELOPER 5L

 ACQUA WATER
 4000 ml

 PARTE A PART A
 500 ml

 PARTE B PART B
 500 ml

 SBIANCA-FISSAGGIO 5L
 BLEACH-FIX 5L

 ACQUA WATER
 4000 ml

 CONCENTRATO CONCENTRATE
 1000 ml

 STABILIZZATORE 1L
 STABILIZER 1L

 ACQUA WATER
 1000 ml

 CONCENTRATO CONCENTRATE
 4 ml

Lavare la carta con stabilizzatore fresco, almeno due o tre lavaggi da circa 1 minuto ciascuno. Sostituire lo stabilizzatore dopo aver trattato 1 metro quadro di carta. Oppure lavare con acqua corrente per almeno due minuti, poi effettuare un ultimo lavaggio con stabilizzatore per 1 minuto, prima dell'asciugatura.

Wash paper with fresh stabilizer at least two or three times for 1 minute each time. Replace one litre of stabilizer after processing 1 square meter of paper. Alternatively, wash paper with running water for at least two minutes, then do a final rinse with stabilizer before drying.